


PUBLIC NOTICE

Notice of Availability of a Draft Initial Study and Intent to Adopt a Proposed Mitigated Negative Declaration Market Street Bridge Replacement Project

PUBLIC MEETING INFORMATION

Date: Wednesday, April 3, 2019
Time: 6:00 PM to 7:30 PM
Place: Avalon Park Community Center
2502 Avalon Street
Jurupa Valley, CA 92509



WHAT IS BEING PLANNED?

The City of Jurupa Valley (CEQA Lead Agency), in coordination with the City of Riverside and County of Riverside, proposes to replace the existing 2-lane Market Street Bridge (Br. No. 56C 0024) over Santa Ana River in Riverside County with a new 4-lane bridge and reconstruct the connecting approach roadways. The new bridge will have one twelve-foot-wide and one fourteen-foot-wide traffic lane in each direction; two eight-foot-wide shoulders striped as Class II bicycle lanes; and one twelve-foot-wide multi-purpose path protected by a traffic barrier on the east side of the bridge. Along Market Street, roadway improvements, including widening and striping to four lanes, will occur between Rivera Street to the south, and 24th Street/Via Cerro to the north. Between 24th Street/Via Cerro and Hall Road, Market Street will be tapered back to two lanes. The Project will be constructed in two phases; the existing bridge will remain open during construction; a parallel structure will be constructed. Once complete, the parallel structure will be accessible to traffic and the existing bridge will be demolished; the new bridge will be built adjacent to the structure. Once both structures are completed, a closure pour would join the two structures together and create the proposed Market Street Bridge. The project also includes utility relocation and right of way acquisition, including partial acquisitions and temporary construction easements, is anticipated.

WHY THIS PUBLIC NOTICE?

The City of Jurupa Valley has studied the proposed project and concluded that it would not significantly affect the environment. The report detailing this finding is called an Initial Study. This notice serves to advertise the availability of the Draft Initial Study and your opportunity to read and comment on it, as well as the opportunity to attend a public meeting on Wednesday, April 3, 2019. The meeting will be an open house format; no formal presentation is planned. The City of Jurupa Valley will consider approval of the project and adoption of a Mitigated Negative Declaration (MND) for the project after April 2019.

WHAT'S AVAILABLE?

The Draft Initial Study with Proposed Mitigated Negative Declaration for the Market Street Bridge Replacement Project will be available beginning March 22, 2019. This document will be available for 30 days from March 22, 2019 until April 22, 2019. The document will be available for review at the following locations:

- City of Jurupa Valley, 8930 Limonite Avenue, Jurupa Valley, CA 92509
- City of Riverside Community & Economic Development Department Planning Division, 3900 Main Street, 3rd Floor Riverside, California 92522
- County of Riverside Transportation Department, 3525 14th Street, Riverside, CA 92501; and,
- Louis Robidoux Library, 5840 Mission Boulevard, Jurupa Valley, CA 92509
- <https://rcprojects.org/marketbridge>
- <http://www.jurupavalley.org/Departments/Development-Services/Public-Works-and-Engineering/Capital-Improvement-Projects>

WHERE YOU COME IN

Please submit your comments in writing no later than April 22, 2019, to Frances Segovia, Riverside County Transportation Department, 3525 14th Street, Riverside, CA 92501. The date we will begin accepting comments is March 22, 2019. Based on study findings in the MND, the City of Jurupa Valley has determined that the proposed project will not have a significant effect on the environment because potential effects would be mitigated to a less than significant level through the incorporation of the mitigation measures. Potentially significant impacts for which mitigation measures were incorporated include Aesthetics; Biological Resources; Cultural Resources; Paleontological; Tribal Resources; Geology/Soils; Hazards/Hazardous Materials; Hydrology/Water Quality; and Noise. Pursuant to Section 15072(f)(5) of the California Environmental Quality Act Guidelines, it has been determined that the project footprint is not identified on any of the lists enumerated under Section 65962.5 of the California Government Code pertaining to hazardous wastes. Your written comments will be considered in the decision on the project and will be forwarded to the City Council before action is taken on the project. Notice of said decision will be mailed to any person requesting notification. No decision will be taken until after the review period is complete.

CONTACT


For more information about this project or to receive a copy of the Draft Initial Study with Proposed Mitigated Negative Declaration for the Market Street Bridge Replacement Project, please contact Frances Segovia, Senior Transportation Planner, Riverside County Transportation Department, at (951) 955-1646 or fsegovia@rivco.org. Under the Americans with Disabilities Act of 1990, this document will be made available in alternate formats by contacting the individual noted above.

Aviso Público

Aviso de Disponibilidad del Estudio Inicial Preliminar y Intento de Adoptar una Declaración Negativa Mitigada Proyecto de Reemplazo del Puente Market Street

INFORMACION DE LA REUNION PUBLICA

Día: Miércoles 3 de abril de 2019
Tiempo: 6:00 PM a 7:30 PM
Local: Avalon Park Community Center
2502 Avalon Street
Jurupa Valley, CA 92509



¿QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO?

La Ciudad de Jurupa Valley (Agencia Líder de CEQA, por su acrónimo en inglés), en coordinación con la Ciudad de Riverside y el Condado de Riverside, propone reemplazar el puente de 2 carriles de Market Street (Br. No. 56C 0024) sobre el río Santa Ana con un nuevo puente de 4 carriles y reconstruir las vías de acceso de conexión. El nuevo puente tendrá un carril de tránsito de doce pies de ancho y uno de catorce pies de ancho en cada dirección; dos hombros de ocho pies de ancho rayados como carriles para bicicletas Clase II; y un camino multiusos de doce pies de ancho protegido por una barrera de tráfico en el lado este del puente. A lo largo de Market Street, mejoramientos al camino, incluirán ampliando y trazado de líneas a cuatro carriles, entre Rivera Street hacia el sur y 24th Street / Via Cerro hacia el norte. Entre 24th Street / Via Cerro y Hall Road, Market Street se reducirá a dos carriles. El Proyecto se construirá en dos fases; el puente existente permanecerá abierto durante la construcción; se construirá una estructura paralela. Una vez completada, la estructura paralela será accesible al tráfico y el puente existente será demolido; el nuevo puente será construido adyacente a la estructura. Cuando se completen las dos estructuras, un cierre de vertido unirá las dos estructuras y crear el propuesto puente de Market Street. El proyecto también incluye la reubicación de servicios públicos y la adquisición del derecho de paso, incluidas las adquisiciones parciales y las servidumbres temporales de construcción.

¿POR QUÉ ESTE AVISO?

La Ciudad de Jurupa Valley ha estudiado el proyecto propuesto y concluyó que no afectaría significativamente al medio ambiente. El reporte que detalla este hallazgo se llama un Estudio Inicial. Este aviso sirve para anunciar la disponibilidad del Estudio Inicial Preliminar y su oportunidad de leer y comentar sobre el reporte, así como la oportunidad de asistir a una reunión pública el miércoles 3 de abril de 2019. La reunión pública tendrá un formato de puertas abiertas; no habrá presentación formal. La Ciudad de Jurupa Valley considerará la aprobación del proyecto y la adopción de una Declaración Negativa Mitigada (MND, por su acrónimo en inglés) para el proyecto después de abril de 2019.

¿QUE ESTA DISPONIBLE?

Este Estudio Inicial Preliminar con propuesta Declaración Negativa Mitigada para el Proyecto de Reemplazo del Puente de Market Street estará disponible a partir del 22 de marzo de 2019. Este documento estará disponible por 30 días desde el 22 de marzo de 2019 hasta el 22 de abril de 2019. El documento estará disponible para revisar en los siguientes lugares:

- ▮ Ciudad de Jurupa Valley, 8930 Limonite Avenue, Jurupa Valley, CA 92509
- ▮ Ciudad de Riverside División de Planificación del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario, 3900 Main Street, 3rd Floor Riverside, California 92522
- ▮ Departamento de Transportación del Condado de Riverside, 3525 14th Street, Riverside, CA 92501; and,
- ▮ Biblioteca Louis Robidoux, 5840 Mission Boulevard, Jurupa Valley, CA 92509
- ▮ <https://rcprojects.org/marketbridge>
- ▮ <http://www.jurupavalley.org/Departments/Development-Services/Public-Works-and-Engineering/Capital-Improvement-Projects>

DONDE ENTRA USTED

Por favor, envíe sus comentarios por escrito no más tarde que el 22 de abril de 2019 a Frances Segovia, Departamento de Transportación del Condado de Riverside, 3525 14th Street, Riverside, CA 92501. La fecha en que comenzaremos a aceptar comentarios será el 22 de marzo de 2019. Basado en los hallazgos de la MND MND, la Ciudad de Jurupa Valley ha determinado que el proyecto propuesto no tendrá un efecto significativo en el medio ambiente porque los efectos potenciales se mitigarían a un nivel menos que significativo a través de la incorporación de las medidas de mitigación. Los impactos potencialmente significativos para los cuales se incorporaron medidas de mitigación incluyen la Estética; Recursos Biológicos; Recursos Cultural; Paleontológico; Recursos Tribales; Geología / Suelos; Peligros / Materiales Peligrosos; Hidrología / Calidad del Agua; y el Ruido. De acuerdo con la Sección 15072 (f) (5) de las Directrices de la Acta de Calidad Ambiental de California, se ha determinado que el sitio del proyecto no está identificado en ninguna de las listas enumeradas en la Sección 65962.5 del Código del Gobierno de California referente a desechos peligrosos. Sus comentarios por escrito serán considerados en la decisión sobre el proyecto y serán enviados al Concejo Municipal de la ciudad antes de que se tome una decisión sobre el proyecto. La aviso de dicha decisión será enviado por correo a cualquier persona que solicite la notificación. No se tomará ninguna decisión hasta que se finalice el período de revisión.

CONTACTO

Para más información sobre este proyecto o para recibir una copia del Estudio Inicial Preliminar con Propuesta Declaración Negativa Mitigada para el Proyecto de Reemplazo del Puente de Market Street, por favor comuníquese con Frances Segovia, Planificadora Principal de Transporte, Departamento de Transportación del Condado de Riverside, al (951) 955-1646 o fsegovia@rivco.org. Bajo el Acto de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, este documento estará disponible en formatos alternativos poniéndose en contacto con la persona mencionada anteriormente.