

PROTEGIENDO NUESTRAS CARRETERAS



El mortero
asfáltico es
un método
protector de
repavimentación
de carreteras
que se utiliza
para preservar
el pavimento. Las
cuadrillas de trabajo
vierten una mezcla

líquida en frío de asfalto y
grava, para crear un capa de una pulgada de espesor
creando una superficie de alta duración sobre la carretera
existente.

Para la información más actualizada del proyecto en inglés y español
Riverside County Transportation Department at (951) 955-6885.

BENEFICIOS La colocación de mortero asfáltico es un método extremadamente rentable que el Condado de Riverside usa para:

- Reducir el envejecimiento y prolongar la vida útil de las carreteras asfaltadas.
- Proteger contra daños por agua.
- Minimizar el daño del luz ultravioleta.
- Ahorrar dólares de impuestos en reparaciones y repavimentación de caminos.


¿QUÉ SUCEDE DURANTE LA COLOCACION DE MORTERO ASFÁLTICO? En proyectos grandes, las cuadrillas trabajan colocando el mortero asfáltico en una calle a la vez. Por lo general, un segmento de la carretera se cierra a los vehículos durante aproximadamente 8 a 10 horas para la seguridad de las cuadrillas de trabajo, el público y para proteger la carretera recién pavimentada.

- Los residentes son notificados con un letrero en la puerta.
- Antes de aplicar el mortero asfáltico, se eliminan las malas hierbas y el césped de grietas en la calzada y las grietas son selladas.
- Tenga en cuenta los letreros de “No estacionar” en el área de trabajo.
- El mortero asfáltico se aplica en la superficie de la carretera.
- Después de aproximadamente 8 a 10 horas cuando el mortero asfáltico se ha curado o secado, la carretera se abrirá al tráfico de vehículos.
- La grava suelta se recolecta con una barredora de calles durante y después del proyecto.



MORTERO ASFÁLTICO EN ACCIÓN

¡Escanea este código QR para ver el video!



¿QUÉ ESPERAR DURANTE UN PROYECTO DE COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO EN SU VECINDARIO?

- El contratista entregará un volante a las propiedades afectadas, explicando el trabajo y el itinerario
- Si el itinerario cambia debido a condiciones de campo imprevistas, el contratista notificará a los propietarios afectados.
- Se volverá a notificar a los dueños de las propiedades entre 24 y 48 horas antes de que el contratista regrese para completar el trabajo de colocación del mortero asfáltico.
- Se colocarán carteles de “No estacionar” en el área de trabajo con 48 horas de anticipación para recordar a los residentes que retiren los vehículos, botes de basura y otros objetos de la calle.
- Las carreteras seguirán cerradas después de que se aplique el mortero asfáltico para proteger los vehículos y la carretera de daños. Se permitirá el acceso de emergencia.
- Las señales y barricadas se quitarán cuando el sellado asfáltico se haya secado.
- El contratista barrerá/limpiará cualquier grava suelta a lo largo de la carretera hasta un mes después de que la calle esté sellada.
- Se producirán marcas y ranuras menores en la superficie del mortero asfáltico recién aplicado, ya que el material aún está fresco. Estas marcas y los surcos se quitan solos con el tiempo.
- Habrá algo de decoloración en el mortero asfáltico recién aplicado. Esta decoloración desaparecerá una vez que el sellado asfáltico se haya secado por completo.

IMPACTOS AL CORREO, LA BASURA Y OTROS SERVICIOS

Estos servicios no deberían verse afectados significativamente por el trabajo de colocación del mortero asfáltico. El contratista se coordinará con la oficina de correos, los recolectores de basura, la policía y los departamentos de bomberos para que se realicen las adaptaciones razonables.

Los residentes deben coordinarse con los servicios de entrega y los visitantes para alertarlos sobre los cierres de carreteras de 8 a 10 horas y las restricciones de estacionamiento.

MORTERO ASFÁLTICO, QUE HACER Y QUÉ NO HACER PARA LOS RESIDENTES

Por favor, **HAGA ESTO**

- En el día de la aplicación del mortero asfáltico de su calle, estacione sus vehículos en una calle que no tenga restricciones de estacionamiento.
- Conduzca en la calle solo después de que se haya reabierto al tráfico.
- ¡Conducir lentamente! El nuevo sello de suspensión sigue estando fresco y podría dañarse fácilmente.



La noche anterior al comienzo del trabajo

- Retire todos los vehículos y cualquier otro objeto que esté en la calle.
- Por favor, coloque su contenedor de basura / reciclaje en la calle la noche antes de su día programado de recolección de basura. Los camiones recolectores generalmente los vaciarán antes del inicio del trabajo.
- Apague los rociadores que usted crea desagüen en la calle.
- Informe a los servicios de entrega o visitantes sobre el trabajo en la calle.

Por favor **NO HAGA ESTO**

- No camine ni conduzca sobre el mortero asfáltico fresco antes de que se haya secado, podría dañar sus zapatos, su vehículo y la carretera.
- No conduzca por la calle hasta que esté abierta al tráfico.
- No gire el volante mientras está parado en el mortero asfáltico fresco. Esto creará una marca en la calle.



Siga estas instrucciones de manejo durante los próximos 1 a 2 días para proteger su vehículo y la carretera recién sellada de hendiduras y bordes poco visibles.

- No dar vueltas bruscas o vueltas en U.
- No manejar con exceso de velocidad.
- No frenar o detenerse bruscamente.
- No dar vueltas forzadas con dirección.
- No acelerar con rapidez.